

Kommissionierwagen für Eurobehälter

Artikel-Nr.: 0163798 | KMW EB 82-63/1711 ZB



Technische Daten

Kapazität: Max. 12 Eurobehälter E2

Nutzlast: 350 kg

Gewicht: 49.005 kg

Breite: 969 mm

Tiefe: 694 mm

Höhe: 1711 mm

Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten. Ohne Dekoration.

Transportwagen aus hochwertigem Edelstahl in selbsttragender, hygienischer und verschweißter Bauweise für Kommissionierung und Transport großer Warenmengen im Lagerbereich.

Verschweißte Vierkantrohr-Konstruktion 30 × 30 mm mit vier rückseitigen und je drei stirnseitigen, vertikal durchlaufenden Durchschubsicherungen aus Profilrohr 20 × 10 mm. Zwei fest eingeschweißte, geschlossene Edelstahlborde, davon eins als Grundbord, das zweite im lichten Abstand 800 mm darüber als Zwischenbord, zur Aufnahme von 2 × 6 Eurobehältern 600 × 400 mm. Frontseitig zwei schwenkbare Durchschubsicherungen aus 8,0 mm starkem Edelstahldraht für die eingestellten Eurobehälter. 4 massive Stoßschutzecken aus Polymer dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Transportwagen mit 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller und 2 Bockrollen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Kommissionierwagen RTW/S EB 82-63/1711 ZB bietet hohe Belastungswerte sowie die idealen Bordabmessungen für Kommissionierung und Transport angelieferter Waren in Eurobehältern und damit für die Nahtstelle zwischen Anlieferung und Lager.

Abrufdatum: 25.09.2025, 11:52:47 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer