

## Carrello portacestelli per prodotti sterili

Scheda tecnica dell'articolo 7500196 | KR 60-60 StE



### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	40 StE-Körbe 600 × 300 mm
<b>Carico utile:</b>	80 kg
<b>Peso:</b>	15.136 kg
<b>Larghezza:</b>	791 mm
<b>Profondità:</b>	676 mm
<b>Altezza:</b>	856 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello con piattaforma 600 × 600 mm e maniglia di spinta per cesti porta attrezzi sterili.

Costruzione stabile e igienica in acciaio inox. Piattaforma bordata perimetralmente per garantire la massima sicurezza durante il trasporto e maniglia di spinta in tubolare quadro saldata al piano. 2 massicci paraurti angolari sul lato frontale servono come protezione antiurto e proteggono sia il carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, fissate a perno sul lato della maniglia e 2 con fissaggio a piastra sul frontale.

Il carrello di trasporto cestelli KR 60-60 StE di Hupfer, caratterizzato dal bordo rialzato su tutti i lati della piattaforma per un impilamento sicuro dei cestelli, garantisce grazie al suo peso molto ridotto eccellenti requisiti di movimentazione.

Data della richiesta: 05.04.2026,  
04:40:24

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer