

Мобильный стеллаж для полок размером 1200 мм



Технические характеристики

Полезная нагрузка: 200 kg

Ширина: 1235 мм

Глубина: 639 мм

Высота: 1643 мм

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Модульная стеллажная система из алюминиевого профиля с бесцветным анодированным покрытием. Имеет шасси, позволяющее перемещать стеллаж для мойки.

Стеллажные стойки из специальных труб квадратного сечения 25× 25 мм, соединенных и стабилизированных поперечными прессованными планками 40 х 7 мм. Верхние колпачки из пластика, что улучшает гигиенические свойства стеллажа. Встроенные язычки для полок, установленные на расстоянии 150 мм, упрощают установку стеллажных полок. Стеллажные полки в легко моющемся гигиеничном исполнении. Жесткость конструкции обеспечивают два угловых алюминиевых соединителя и крестовина из плоского профиля размером 25 × 2 мм, устанавливаемая сзади на винтах. Каждая стеллажная секция имеет 2 поворотных колеса ø 125 мм, одно из которых оснащено тормозом; крепление колеса через заднее отверстие.

Алюминиевый мобильный стеллаж Hupfer VRZ Alu 18/12/6 поставляется в разобранном, готовом к сборке виде. Стеллаж снабжен шасси, что позволяет его транспортировать, например, для очистки ножек и стен. К нему предлагается большой ассортимент дополнительного оснащения, которое существенно расширяет возможности применения этого стеллажа.

Дата обращения: 26.09.2025, 08:30:38

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer