

Тележка для стерильных инструментов и материалов



Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

Полезная нагрузка: 30 kg

Ширина: 841 мм

Глубина: 769 мм

Высота: 1000 мм

Транспортировочная тележка для транспортировки, хранения и подготовки стерильных материалов в контейнерах или корзинах.

Стандартные версии комплектуются шасси самонесущей конструкции из высококачественной нержавеющей стали. Полностью закрытый одностеночный корпус. Тележка загружается с продольной стороны через двустворчатую распашную дверь, раскрывающуюся на 270°. Двери держатся на устойчивых стальных петлях, установленных на вертикальных штангах, и защелкиваются автоматически. Механизм блокировки дверей, состоящий из пломбируемой транспортной защелки, установленной в верхней части двери, и ограничителей, фиксирующих нижний край двери, обеспечивает надежную фиксацию дверей во время транспортировки. Изделия, перевозимые в тележке, надежно защищены от попадания пыли благодаря защитной планке, установленной на створке, профильной поверхности тележки и гигиеническим манжетным уплотнениям, имеющим удобную для мойки форму. Во время загрузки не нужно придерживать дверь рукой, ногой или каким-либо предметом: ограничитель надежно удерживает дверь в открытом состоянии. Задняя стенка имеет три наката, которые служат для усиления конструкции и поглощения звука. Внутри корпуса, вдоль углов проходят вертикальные шлицевые шины, на которые посредством подвесных креплений можно установить серийные сплошные полки из нержавеющей стали либо другие стеллажные полки. Тележка имеет устойчивую к деформации конструкцию, которая позволяет использовать тележку за пределами помещений и в автоматических грузовых системах. По периметру тележки установлен прочный амортизирующий фартук, который защищает тележку даже при транспортировке с открытой дверью.

Дата обращения: 25.09.2025, 15:25:52

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer



Тележка для стерильных инструментов и материалов

Две массивные бамперные накладки из полимерного материала, установленные на верхних углах корпуса, и эргономичная толкающая ручка также защищают корпус устройства и стены помещения от повреждений. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 25.09.2025, 15:25:52 Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer